

## ELŐTERJESZTÉS

### A Képviselő-testület 2026. március 30-i rendkívüli ülésére a fürdő 2026. évi megnyitásával kapcsolatos költségek biztosításáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A fürdőt és kempinget üzemeltető MEZTEP Kft. 2026. március 25-én megküldte a fürdő és a kemping 2026. évi megnyitásával, illetve működtetésével kapcsolatos feladatok leírását és az abban foglaltakat alátámasztó jegyzőkönyvet, valamint a megvalósításhoz szükséges költségbecslést, melyet nettó 3,5 millió forintban jelölt meg.

Ezek az előterjesztés *mellékletében* olvashatók.

A fürdő és kemping üzemeltetéssel kapcsolatos költségek a MEZTEP Kft. üzleti tervében és költségvetésében, az ehhez biztosítandó önkormányzati támogatás az önkormányzat költségvetésében kerülnek megtervezésre.

Ezek közül egyikben sem szerepel a kért nettó 3,5 millió forintos támogatás összege.

A felsorolt feladatokhoz részletes költségkimutatást, tételes költségvetést vagy árajánlatot nem küldtek, így nem tudjuk megítélni a beszerzések nagyságrendjének alátámasztottságát.

A Kft. ügyvezetőjének javaslatai a strandfürdőben történő fejlesztésekre, a működéshez, engedélyezéshez szükségesek vagy a jobb és biztonságosabb szolgáltatás nyújtása érdekében merültek fel az alábbiakban idézettek szerint:

*„Megtörtént a strandfürdő műszaki bejárása és az alábbi munkálatok elvégzése szükséges a szezon beindításához és a berendezések műszaki állapotának megóvásához:  
- Mellékelem Cseh Bence megbízott szakértő jegyzőkönyvét a műszaki bejárásról, az abban foglaltakat kell javítani.*

*- férfi/női öltöző mennyezetének soron kívüli javítása (mind a két helyiségben valószínű elrohadt a nádfonatos vakolat kötöződrótja, így a mennyezet közepe mind a két helyiségben több centimétert süllyedt - omlásveszély) - régi mennyezet bontása, gipszkarton álmennezet készítése*

*- a nagy medencénél a zuhanyzóknál a burkolathibák javítása, hideg vizes zuhanyoszlopok telepítése*

*- a 2024-es "nagy felújítás" javításának a javításakor a nagy medence lábmosójának a burkolata szaniter szilikonnal történt lerakásra. Ennek cseréje szükséges - vágásveszély*

*- a termálvizes medencében szükséges a lépcsőn a csempeburkolat javítása /cseréje- vágásveszély. A balesetveszélyes belső rész és a 2 évvel ezelőtt szakszerűtlenül felrakott burkolat cseréjét a kft saját költségéből elvégezte, mivel volt már belőle jegyzőkönyvezett baleset*

*- a nagy medence vegyszerező rendszere meghibásodott a tavalyi szezonban, nagy javítás szükséges (kénsav/hypo adagolás).*

- a termál medence korlátjának a festése nem időtálló, többféle festékkal is próbáltuk, a víz és a tisztító vegyszerek folyamatosan korrodálják, javasolt rozsdamentes korlátra cseréje

- a NÉBIH tavaly is jelezte már, hogy rovarhálóval kell ellátni az öltözők épületét komplexen, ez nem történt meg a tavalyi évben, idén már felhívták a figyelmet rá, hogy ez alap feltétele lesz a nyitásnak

- a gyermek medencében és a termál medencénél a meglévők zuhanyzók felújítása szükséges

- a nagy medence keringető szivattyújánál okos vezérlés kialakítása -> jelentős energia megtakarítás érhető el.

-a sérült, közvetlen balesetveszélyes kerítés szakaszok javítása (tavalyi viharban több fa dőlt a beton kerítésre, melynek nagy súlyú betonelemei összetörték, közvetlen balesetveszélyt okozva)

Az így tervezett javítások elsődlegesen a kft munkavégzésében történnének a speciális szakfeladatok kivételével (vegyszeradagoló rendszer felújítása), mely előzetes költségei előreláthatóan nettó 3,5 millió forintból teljesíthetők, mely felújításokra szeretném kérni a Képviselő Testület támogatását.

Fentiek alapján és az esetlegesen átadásra kerülő közpénzek felhasználása okán az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg a kérelemmel kapcsolatban:

- a listából csak és kizárólag az azonnali és a nyitás hatósági engedélyezéséhez feltétlenül szükséges munkálatok kerüljenek kiemelésre és beárazásra (pl. inox korlát költsége extrémén meghaladja a festés költségét, új okos vezérlés kialakítása valóban létszükséglet-e a jelenlegi helyzetben stb.). A többi munka sürgősségi sorrendben kerüljön szerepelésre.

- az engedélyezés szempontjából mindenképpen elvégzendő munkálatok költségéről nem elégséges egy becsléses megállapítás, hiszen az önkormányzati átadott pénzeszköz közpénznek minősül, így a felhasználásának átláthatónak és alátámasztottnak kell lennie. Ezért a Kft. saját munkavégzéseiről tételes költségkimutatást javasolt kérni a mennyiségek, az egységárak (anyag és munkadíj) és az így kalkulált végösszegek szerepeltetésével. A külső vállalkozás által elvégzett munkákról legalább 3 árajánlat beszerzése szükséges, hacsak nem áll fenn olyan speciális eset, hogy azt csupán egy piaci szereplő tudja hatékonyan elvégezni.

A város 2026. évi költségvetési stabilitását annak minden intézménye komolyan vette és veszi, ezért ugyanez az elvárás fogalmazódik meg az önkormányzat vezetése részéről a MEZTEP Kft. felé is.

Javasolt a kötelezően elvégzendő munkálatok legköltséghatékonyabb elvégzési lehetősége kimutatásának fentiek szerinti elkészítését és megküldését kérni a Kft. részéről, hogy a képviselő-testület minden szempontból megalapozott döntést hozhasson.

A kérelmet tovább árnyékolja, hogy még mindig nem ismert a Kft. 2025. évi eredménye (veszteségének pontos mértéke).

Ezen kívül a Kft. által megküldött 2026. januári költségkimutatás (2. sz. melléklet) is jelentős veszteséget (-4.066.745 Ft) mutat egyetlen hónap alatt, mely alapján a Kft. teljes működésének áttekintése és átértékelése javasolt.

Az értékesítés nettó árbevétele 3 326 092 Ft volt, azonban annak összetétele nem került részletezésre, így nem állapítható meg egyértelműen, hogy pontosan milyen tevékenységekből származik (feltételezhetően részben a bérlakások bérleti díjából és a strand üzemeltetésének bevételeiből adódhat). Az egyéb bevételek összege 5 612 347 Ft, amely teljes egészében önkormányzati támogatásból származik. A kiadási oldalon megállapítható, hogy mind az anyagjellegű ráfordítások (6 418 921 Ft), mind a személyi jellegű ráfordítások (6 532 706 Ft) rendkívül magasak, és együttesen jelentősen meghaladják a bevételek szintjét.

Összességében megállapítható, hogy a társaság gazdálkodása jelen formájában nem fenntartható, ezért indokolt a kiadások felülvizsgálata és visszafogása, különösen az anyag- és személyi jellegű ráfordítások tekintetében, mivel a jelenlegi veszteség mértékét az önkormányzat költségvetése hosszabb távon nem képes finanszírozni

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület vitassa meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

#### **Határozati javaslat:**

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. által üzemeltetett Borostyán Strandfürdő 2026. évi megnyitásához és üzemeltetéséhez kért támogatásról az alábbiak szerint dönt:

- A kérelemben folsoroltakból csak és kizárólag az azonnali és a nyitás hatósági engedélyezéséhez feltétlenül szükséges munkálatok kerüljenek kiemelésre és beárazásra. A többi munka sürgősségi sorrendben kerüljön szerepeltetésre és beárazásra.

- Az engedélyezés szempontjából mindenképpen elvégzendő, illetve a rangsorolt munkálatok költségéről készüljön tételes költségkimutatás a mennyiségek, az egységárak (anyag és munkadíj) és az így kalkulált végösszegek szerepeltetésével. A külső vállalkozás által elvégzett munkákról legalább 3 árajánlat beszerzése szükséges, hacsak nem áll fenn olyan speciális eset, hogy azt csupán egy piaci szereplő tudja hatékonyan elvégezni.

A képviselő-testület szükségesnek tartja a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. eddigi eredményszámai alapján a gazdálkodás és a távlati működtetés lehetőségeinek felülvizsgálatát és arról előterjesztés készítését.

Határidő: munkálatok árazott bemutatására: következő soros ülés, gazdálkodási és működési lehetőségek felülvizsgálatára: 2026. májusi testületi ülés





Felelős: Farkas Norbert polgármester

Serfőző Sándor MEZTEP Kft. ügyvezetője

Mezőkovácsháza, 2026. március 27.



Farkas Norbert  
polgármester

<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Sóki Zoltán műszaki irodavezető   Bojtos Tímea költségvetési irodavezető
<b>Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:</b>	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző  Szabóné Faragó Julianna igazgatási ügyintéző
<b>Az előterjesztést tárgyalta:</b>	Mindkét bizottság
<b>Melléklet:</b>	MEZTEP Kft.kérelme és eredménykimutatás a külön mellékletek között
<b>Előterjesztéshez meghívott:</b>	Serfőző Sándor ügyvezető, MEZTEP Kft.
<b>Döntésről kivonattal értesül:</b>	Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft.
<b>Döntéshozatal:</b>	Egyszerű többség

**Tárgy:** Re: Strandfürdő beindítási, javítási munkálatok

**Feladó:** Településgazdálkodási Kft. Mezőkovácsháza <meztepkft2022@gmail.com>

**Dátum:** 2026. 03. 25. 15:35

**Címzett:** Sóki Zoltán <sokizoltan@mezokovacshaza.hu>

Kedves Zoltán!

Az itt közölt munkálatok nem az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási jellegűek (amihez támogatást nyújt számunkra az üzleti terv alapján az önkormányzat), ezek a javítások így nem lettek betervezve az üzleti tervbe, így külön támogatásként kérné a kft.

Igazából ezek a minimum feladatok, amik a hatóságok kérése és a stabil, veszélytelen üzem eléréséhez kellene, ezeket a nyári szezon megkezdéséig (2026. 06. 01.) el kellene végeznünk. Mivel a kft saját dolgozói állományával szeretné ezeket a feladatokat elvégezni a költségtakarékosság végett, így pozitív döntés esetén belátható határidőn belül szükség lenne a támogatásra. Ha az önkormányzat fele pozitív döntés esetén könnyebbséget jelentene, akkor 04. 15-ig és 05.15-ig, 2 részletben igényelnénk az összeget. A nagy medence vegyszeradagolójának javítását 2026. 04. 17-el megkezdni a Neptun filter a kalibrációs és karbantartási feladatokkal együtt, mivel a cég nem tudta később vállalni már.

Üdvözlettel:

Serfőző Sándor

Sóki Zoltán <[sokizoltan@mezokovacshaza.hu](mailto:sokizoltan@mezokovacshaza.hu)> ezt írta (időpont: 2026. márc. 25., Sze, 15:23):

Kedves Sanyi!

Köszönöm, hogy megküldted a lenti elvégzendő feladatok listáját és jegyzőkönyvét.

A képviselő-testület elé terjesztéshez tudni kellene, hogy a becsült nettó 3,5 millió forintból mennyi szerepel a Kft. üzleti tervében, vagy annak teljes összegét külön támogatásként kérné a Kft?

Illetve milyen ütemezéssel terveznétek az egyes feladatok elvégzését és a forrás rendelkezésre bocsátását kedvező testületi döntés esetén?

Várom a fenti kiegészítéseket legkésőbb holnap 12 óráig, hogy az előterjesztést elkészíthessem.

Köszönettel:

--

Sóki Zoltán  
műszaki irodavezető  
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal  
E-mail: [sokizoltan@mezokovacshaza.hu](mailto:sokizoltan@mezokovacshaza.hu)  
Mobil: +36 70/778-9931  
Tel: +36 68/381-011  
Fax: +36 68/381-656

2026. 03. 25. 14:44 keltezéssel, Településgazdálkodási Kft. Mezőkovácsháza írta:

Kedves Zoltán!

Megtörtént a strandfürdő műszaki bejárása és az alábbi munkálatok elvégzése szükséges a szezon beindításához és a berendezések műszaki állapotának megóvásához:

- Mellékelem Cseh Bence megbízott szakértő jegyzőkönyvét a műszaki bejárásról, az abban foglaltakat kell javítani

- férfi/női öltöző mennyezetének soron kívüli javítása (mind a két helyiségben valószínű elrohadt a nádfonatos vakolat kötöződrótja, így a mennyezet közepe mind a két helyiségben több centimétert süllyedt - omlásveszély) - régi mennyezet bontása, gipszkarton álmennyezet készítése

- a nagy medencénél a zuhanyzóknál a burkolathibák javítása, hideg vizes zuhanyoszlopok telepítése

- a 2024-es "nagy felújítás" javításának a javításakor a nagy medence lábmosójának a burkolata szaniter szilikonnal történt lerakásra. Ennek cseréje szükséges - vágásveszély

- a termálvizes medencében szükséges a lépcsőn a csempeburkolat javítása /cseréje- vágásveszély. A balesetveszélyes belső rész és a 2 évvel ezelőtt szakszerűtlenül felrakott burkolat cseréjét a kft saját költségéből elvégezte, mivel volt már belőle jegyzőkönyvezett baleset

- a nagy medence vegyszerező rendszere meghibásodott a tavalyi szezonban, nagy javítás szükséges (kénsav/hypo adagolás).

- a termál medence korlátjának a festése nem időtálló, több féle festéssel is próbáltuk, a víz és a tisztító vegyszerek folyamatosan korrodálják, javasolt rozsdamentes korlátra cseréje

- a NÉBIH tavaly is jelezte már, hogy rovarhálóval kell ellátni az öltözők épületét komplexen, ez nem történt meg a tavalyi évben, idén már felhívták a figyelmet rá, hogy ez alap feltétele lesz a nyitásnak

- a gyermek medencében és a termál medencénél a meglévők zuhanyzók felújítása szükséges



- a nagy medence keringető szivattyújánál okos vezérlés kialakítása -> jelentős energia megtakarítás érhető el.

-a sérült, közvetlen balesetveszélyes kerítés szakaszok javítása (tavalyi viharban több fa dőlt a beton kerítésre, melynek nagy súlyú betonelemei összetörték, közvetlen balesetveszélyt okozva)

Az így tervezett javítások elsődlegesen a kft munkavégzésében történnének a speciális szakfeladatok kivételével (vegyszeradagoló rendszer felújítása), mely előzetes költségei előreláthatóan nettó 3,5 millió forintból teljesíthetők, mely felújításokra szeretném kérni a Képviselő Testület támogatását.

Tisztelettel:

Serfőző Sándor  
Ügyvezető



# JEGYZŐKÖNYV – HELYSZÍNI BEJÁRÁSRÓL

**Helyszín:** Borostyán Camping és Strandfürdő

**Időpont:** 2026.03.17.

**Jelenlévők:** Serfőző Sándor ügyvezető és munkatársai

## 1. Előzmények

2026.03.17-én helyszíni bejárásra került sor a Borostyán Camping és Strandfürdő területén, előzetes egyeztetés alapján.

A bejárás célja a létesítmény szezonra történő felkészítéséhez szükséges műszaki, üzemeltetési és higiéniai feladatok felmérése volt.

A bejárás során tapasztaltakat és a szükséges intézkedéseket az alábbiakban, létesítményegységekre bontva ismertetem.

---

## 2. Megállapítások és javaslatok

### 2.1. Lubickoló medence

**Általános állapot:**

A medence és közvetlen környezete több ponton felújítást és biztonságtechnikai beavatkozást igényel a vendégbiztonság és komfort biztosítása érdekében.

**Javasolt intézkedések:**

- A szökőkút közepén található vascsövek **elbontása**, balesetveszély megszüntetése érdekében.
- Árnyékolás kialakítása (pl. napvitorla telepítése) a medence felett a túlzott napsugárzás csökkentése és a vendégkomfort növelése érdekében.
- A zuhanyoszlopok **cseréje vagy teljes körű felújítása**, valamint hideg- és melegvízes üzemre történő alkalmassá tétele.

- A medence közelében futó földkábelek **előírt fektetési mélységbe helyezése**, érintésvédelmi és balesetvédelmi szempontok miatt.
  - A filagória/pergola **szerkezeti felújítása**.
  - A lábmosó aljzatának javítása, majd **klórkaucsuks bevonattal történő felületkezelése** a higiénikus üzemeltetés érdekében.
- 

## 2.2. Úszómedence

### Gépház

#### Általános állapot:

A gépház műszaki állapota több ponton beavatkozást igényel, különös tekintettel a higiéniai állapotra és az üzembiztonságra.

#### Javasolt intézkedések:

- A lépcsőház falain található penészes felületek **eltávolítása és tisztasági festés elvégzése**.
- A kapcsolószekrény alsó részének **szerkezeti javítása** (1. sz. melléklet).
- A gépház sarkában található kármentő **szakszerű tisztítása és állapotának ellenőrzése** (2. sz. melléklet).
- A hosszabb ideje nem megfelelően működő vegyszeradagoló rendszer **teljes körű felülvizsgálata, karbantartása és szükség szerinti javítása** (3. sz. melléklet).  
(Az üzembiztonság és a megfelelő vízminőség biztosítása érdekében kiemelten fontos.)
- A szűrőtartályok **fertőtlenítése az egyeztetett technológia szerint**.
- A rozsdás tartósínek és konzolok **korrózióvédelmi kezelése és festése** (4. sz. melléklet).
- A meglévő mintavételi csapok cseréje **saválló kivitelű (pl. Neptun Filter) szerelvényekre** (5. sz. melléklet).

### Medencetér

- A zuhanyoszlopok **cseréje vagy felújítása**.
  - A zuhanyoszlopok környezetében lévő padkák **szintbe hozása**, botlásveszély megszüntetése érdekében.
  - Az aknafedők **javítása, felületkezelése és zárhatóvá tétele**, üzemeltetési és balesetvédelmi szempontok miatt.
- 

## 2.3. Vegyszerraktár (hátsó)

#### Általános állapot:

A vegyszertárolás feltételei részben nem felelnek meg az üzembiztonsági és munkavédelmi elvárásoknak.

#### Javasolt intézkedések:

- A tározók megközelíthetőségének **akadálymentesítése**.
  - A vegyszerek **rendeltetésszerű és elkülönített tárolása** a megfelelő tározókban.
  - Kármentők **beszerzése és alkalmazása** a kiömlések kezelésére.
  - A védőfelszereléseket tartalmazó szekrény **egyértelmű jelölése** („Védőfelszerelések”).
- 

## 2.4. Vegyszertározó 2 (IBC tartályos)

### Javasolt intézkedések:

- A belépésre jogosult személyek listájának **felülvizsgálata és aktualizálása**.
  - A tároló helyiség **teljes körű tisztítása**.
  - A Stenner vegyszeradagoló szivattyúk **műszaki átvizsgálása**, szükség esetén a munkacsövek cseréje.
- 

## 2.5. Gyógymedence

### Általános állapot:

A medence burkolati és felületi állapota felújítást igényel, a higiénikus üzemeltetés biztosítása érdekében.

### Javasolt intézkedések:

- Az aljzati hibák javítása, majd **klórkaucuk bevonattal történő felületkezelés** (6. sz. melléklet).
  - A sérült burkolólapok **cseréje**.
  - A csempefelületen található lerakódások **vegyszeres eltávolítása** (pl. Pool Acid alkalmazásával).
  - Új zuhanyoszlop telepítése a meglévő helyett.
  - A medencébe vezető lépcső **újrafugázása**.
- 

# 3. Összegzés

A bejárás során megállapításra került, hogy a létesítmény szezonra történő felkészítése érdekében több területen szükséges műszaki, higiéniai és biztonságtechnikai beavatkozás.

A fent részletezett intézkedések elvégzése hozzájárul:

- a biztonságos üzemeltetéshez,
- a megfelelő vízminőség biztosításához,
- valamint a vendégkomfort növeléséhez.

Egyes hiányosságok (különösen a gépházi rendszerek és balesetveszélyes elemek esetében) rövid távon kezelendők.

---

Kelt: Orosháza, 2026.03.19.

*Cseh Bence*

Név: Cseh Bence

fürdőüzemeltetési szakértő

egyéni vállalkozó


**CSEH BENCE e.v.**  
5900 Orosháza, Áchim utca 11.  
Adószám: 91680123-1-24  
Nyilvántartási sz.: 61699427

## 4. Mellékletek

1–6. számú mellékletek a helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció szerint.




1. melléklet




2. melléklet



3. melléklet



4. melléklet



5. melléklet



6. melléklet



Időszak: 2026.01.01-2026.01.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 326 092
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>3 326 092</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>5 612 347</b>
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9	05. Anyagköltség	2 673 144
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 150 687
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	481 317
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	46 259
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 067 514
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>6 418 921</b>
15	10. Bérköltség	5 870 588
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 671
17	12. Bérjárulékok	608 447
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>6 532 706</b>
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>53 557</b>
21	- ebből: értékvesztés	0
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-4 066 745</b>
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>
45	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-4 066 745</b>
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47	X/1. HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0
48	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-4 066 745</b>